

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ГИДРО-ГАРАНТ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ

Гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур

Центральные деформационные	ВИД	Цена за м, руб.
ЦД-150К20 (П)		* 295,00
ЦД-170К12 (П)		* 345,00
ЦД-240К20 (П)		* 405,00
ЦД-320К20 (П)		* 605,00
ЦД-320К30 (П)		* 685,00
ЦД-320К40 (П)		* 770,00
ЦД-320К50 (П)		* 795,00
ЦД-400К50 (П)		* 965,00
ЦДР-135К15 (Р)		* 225,00
ЦДР-168К12 (Р)		* 445,00
ЦДР-196К25 (Р)		* 580,00
ЦДР-220К25 (Р)		* 695,00
ЦДР-270К25 (Р)		* 835,00
ЦДР-250/10 (Р)		1150,00
ПГ-20 (П)		625,00
ПГ-30 (П)		655,00
ПГ-50 (П)		695,00
ПГ-100 (П)		835,00
ПГР-50 (П)		655,00
ПГР-100 (П)	765,00	

Для «холодных» швов	ВИД	Цена за м, руб.
БУР-200 (П)		* 250,00
ЦР-240П (П)		* 335,00
ЦР-320П (П)		* 485,00
ЦР-400П (П)		* 725,00
БУР-200 (Р)		* 295,00
ЦР-220Р (Р)		* 480,00
ЦР-270Р (Р)		* 695,00
ЦР-320Р (Р)		* 845,00
ОП-200П (П)		315,00
ОП-240П (П)		435,00
ОП-320П (П)		595,00
ОП-400П (П)		825,00
ОП-220Р (Р)		495,00
ОП-270Р (Р)		695,00
РЕМ-250 (Р/Т)		580,00
РЕМ-250КР (Р)		610,00
РЕМ-300КР (Р)		650,00
РЕМ-210/30 (П)		420,00
РЕМ-230/50 (Р)		540,00

Опалубочные деформационные	ВИД	Цена за м, руб.
ОДР-220К25 (Р)		615,00
ОДР-270К25 (Р)		795,00
ОДР-300К40 (Р)		895,00
ОД-240К20 (П)		495,00
ОД-320К20 (П)		645,00
ОД-320К30 (П)		735,00
ОД-320К40 (П)		805,00
ОД-320К50 (П)		815,00
ОД-400К50 (П)		930,00
ОД-400К150 (П)		1100,00

Специальные профили	ВИД	Цена за м, руб.
Комбинированная с набухающими шнурами		
ВК-120 (Р)/(П)		*315/295
ВК-150 (П)		325,00
ДК-120 (П)		895,00
Шпонки для конструкций «стена в грунте»		
ЦДР-120 (Р)		335,00
ЦДР-120 (Т)		325,00
СВГ-120 (Р)		395,00
СВГ-120 (П)		315,00
СВГ-150 (П)		295,00

Гидроизоляционные шпонки для гидротехнических сооружений (с высоким давлением воды на шов)

Для холодных швов	ВИД	Цена за м, руб.
ЦР-250/6 (Р)		750,00
ЦР-250/8 (Р)		920,00

Центральные деформационные	ВИД	Цена за м, руб.
ЦДР-350/12 (Р)		1600,00
ЦДР-400/12 (Р)		1850,00

Угловые гидрошпонки ГидроКонтур®

УН-120/120 (П)		790,00
УДВ-180/20		630,00
УДН-210/50		980,00

УВ - 120/120 (П)		790,00
УДВ-210/50		715,00
РЕМ-У-120/30		495,00

Гидрошпонки резиновые ТХ

Для холодных швов	ВИД	Цена за м, руб.
ТХ3-2 (Р)		295,00
ТХ3-2 (П)		250,00
ТХ3-1М (П)		210,00

Центральные деформационные	ВИД	Цена за м, руб.
ТХ3-1 (Р)		220,00
ТХ3-1 (П)		195,00
ТХ3-1М (Р)		315,00

Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП

* Шпонки ЦД, ЦДР и ЦР поставляются с крепежными скобами из расчета 6 шт./пог.м, ВК-120 с крепежом 3 шт. на пог.м

Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП

Гидрошпонки для сварки с ТЭП/ТПО мембранами ГидроКонтур®

МК-220	(Т)		365,00	МД-320/30	(Т)		985,00
МК-240	(Т)		565,00	МД-320/40	(Т)		1150,00
МК-320	(Т)		645,00	МД-320/50	(Т)		1200,00

Гидрошпонки для сварки с ПВХ мембранами ГидроКонтур®

МК-220	(П)		215,00	МД-320/30	(П)		685,00
МК-240	(П)		325,00	МД-320/40	(П)		705,00
МК-320	(П)		375,00	МД-320/50	(П)		735,00

Дополнительные принадлежности для крепления гидрошпонок ГидроКонтур®

Наименование	Единицы измерения	Цена в руб.
Клей Космопласт 500 , 20 г/50г	Шт.	260,00/550,00
Клей Cosmofen CA12, 20 г	Шт.	260,00
Клей для резиновых шпонок Dinitrol 455, 20гр	Шт.	350,00
Клей SC 4000 (0,7 кг, черный) с отвердителем E40/ SC2000 зел. с отверд.	Шт.	2800,00
Клей T-REX VULC A, 1кг + отвердитель HARDENER Vulk A 40г	Шт.	2600,00
Скоба крепежная для шпонок ГидроКонтур®	Шт.	3,00
Скоба крепежная для шпонки ГидроКонтур® тип ВК-120, ВК-150	Шт.	7,50
Клещи КВТ 120 (для установки крепежа шпонок ГидроКонтур®)	Шт.	1800,00
Термонож R200 (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П)	Шт.	21000,00
Термонож L500 (сварка шпонок ГидроКонтур® из ПВХ-П)	Шт.	47000,00

Условные обозначения: (П)-ПВХ-П, (Р)-резина ЭПДМ, (Т)-ТЭП

Профильные уплотнения ТЗ ГидроКонтур®

ТИП Елочка	Цена за м, руб.	ТИП Елочка	Цена за м, руб.	ВИД	Тип Гармония	Цена за м,	ВИД
3,2	9,50	5,2	13,80		Н 10	90,00	
3,5	9,80	5,8	15,00		Н 30	265,00	
3,8	10,00	6,0	16,40		Н 40	350,00	
4,0	11,40	7,0	22,00		Н 50 NEW	420,00	
4,8	12,60	7,5	24,50		Н 60 NEW	465,00	
5,0	13,20	8,0	26,00		Н 80 NEW	630,00	

ТИП Елочка	Ширина А мм	Шов, мм	ВИД	Цена за пог. м,
12 NEW	12	6		65,00
14 NEW	14	8		120,00
16 NEW	16	10		130,00
20 NEW	20	13		155,00
25 NEW	25	16		185,00
33 NEW	33	20		280,00

Двухкомпонентные эпоксидные составы для монтажа профильных уплотнений и гидроизоляционных лент

Наименование	Вид	Ед. измерения	Цена за кг, руб.
Эпикол U ('RESIPLAST' Бельгия)		2.5 кг (комплект А+Б)	750,00 руб. кг
Дихтбанд Клебер (Германия) Дихтбанд Клебер - тиксотропный 2К эпоксидный клей для монтажа гидроизоляционных лент и полотен.		15/45 кг (комплект А+Б)	620,00 руб. кг
Тиксопрол АМ 05 Тиксопрол-АМ представляет собой двухкомпонентный отверждающийся герметик на основе жидкого тиокола и тиолсодержащего ТПМ-2 полимера. Работоспособность от минус 60° С до 90°С. Срок службы: более 15 лет.		14 кг банка	215,00 руб. кг
ГидроКонтур-Полиур 2К Двухкомпонентная тиксотропная масса, состоящая из полиуретановых полимеров основы и специального отвердителя. После отверждения образует прочное эластичное соединение с высокой адгезией к различным поверхностям.		10 кг банка	230,00 руб. кг
Соудафлекс 40 ФС (SOUDAFLEX 40 FC) Описание продукта: герметик Соудафлекс 40 фс (Soudaflex 40 FC) - однокомпонентный, с высоким модулем упругости, высококачественный полиуретановый герметик, предназначенный как для уплотнения, так и для соединения деталей.		Туба 600мл	380,00 руб. туба

Герниковый шнур ГОСТ 19177-81

В зависимости от температурных условий эксплуатации уплотняющей прокладки изготавливаем следующих типов: **ПРП-40** - для условий с температурным интервалом от -40 до +70°C; **ПРП-60** - для условий с температурным интервалом от -60 до +70°C.

Герниковый шнур подразделяют на группы по плотности: 300 – 600

Условное обозначение пористых прокладок должно состоять из типа прокладки, условного обозначения формы и размера сечения герникового шнура, плотности и стандарта.

К примеру, герниковый шнур ПРП-40 круглой формы диаметром 60 пл. 300: ПРП-40.К-60.300яГОСТ 19177-81

Аналогично, для пористой резины прямоугольного сечения 30x40 мм: ПРП-40.П-30x40.300 ГОСТ 19177-81



Маркировка	Вес кг/пог.м	Цена за пог.м, руб. с НДС
ПРП40К10.400 (круглый)	0,05	10,50
ПРП40К15.400 (круглый)	0,13	28,00
ПРП40К20.400 (круглый)	0,315	45,00
ПРП40К25.400 (круглый)	0,4	60,00
ПРП40К30.400 (круглый)	0,5	80,00
ПРП40К35.400 (круглый)	0,7	100,00
ПРП40К40.400 (круглый)	0,88	120,00
ПРП40К50.400 (круглый)	1,4	190,00
ПРП40К60.400 (круглый)	2,0	295,00
ПРП40К70.400 (круглый)	3,75	490,00
ПРП40К80.400 (круглый)	5,5	690,00
ПРП40К90.400 (круглый)	6,8	790,00
ПРП40К100.400 (круглый)	7,5	890,00
ПРП40К120.400 (круглый)	11,3	1390,00
ПРП40П10*20.400 (прямоугольный)	0,18	32,40
ПРП40П20*30.400 (прямоугольный)	0,45	82,00
ПРП40П30*40.400 (прямоугольный)	0,87	130,00
ПРП40П40*60.400 (прямоугольный)	1,83	280,00
Клей для резины СА88	кг	255,00

ПРП-пористый резиновый профиль
 ПРП-40: для условий с температурным интервалом от -40°C до +70°C
 ПРП-60: для условий с температурным интервалом от -60°C до +70°C
 К-круглый, П-прямоугольный
 .300/400/600 – группа плотности
 * Наценка за плотность 300 – 5% от цены прайс-листа
 Цена на плотность 600 соответствует ценам прайс листа
 Наценка на ПРП60 – 10% от цены прайс листа

Пробки для герметизации монтажных отверстий ГидроКонтур®

Без жесткого сердечника	ВИД	Цена за шт, руб.	С жестким сердечником	ВИД	Цена за шт, €
Ø 21 мм		45,00	Ø 22 мм		0,96 €
Ø 23 мм		52,00	Ø 24 мм		1,09 €
Ø 27 мм		65,00	Ø 26 мм		1,23 €

Герметизирующие шайбы «НЛО» для мест вокруг стяжек и труб и разъемные муфты под шайбы ТЗ ГидроКонтур®

НЛО	ВИД	Цена за шт, €	Разъемные муфты	ВИД	Цена за шт, €
Ø 12 мм		0,58 €	Ø 15 мм		0,95 €
Ø 17 мм		0,70 €	Ø 20 мм		1,05 €
Ø 24 мм		0,80 €	Ø 23 мм		1,10 €
Ø 31 мм		0,97 €	Ø 26 мм		1,20 €
Ø 39 мм		1,12 €	Ø 30 мм		1,22 €

Набухающий профиль на основе гидрофильной резины Гидрофил (Бельгия) ТЗ ГидроКонтур®

Сечение, мм	ВИД	Цена за м, €	Сечение, мм	ВИД	Цена за м, €
Ø 4 мм		0,92 €	30*30 мм		23,00 €
20*4 мм		2,90 €	50*5 мм		5,38 €
20*5 мм		2,99 €	100*5 мм		10,74 €
20*10 мм		4,94 €	U-профиль 30 мм		4,74 €
20*20 мм		13,60 €	U-профиль 20 мм		4,20 €
20*30 мм		17,90 €	T-профиль		5,00 €

Набухающий профиль на основе гидрофильной резины

Сечение, мм	ВИД	Цена за м, руб.	Сечение, мм	ВИД	Цена за м, €
ГКНР 20*4мм		160,00	Гидротайт 20*7мм CJ-0720-2К		9,90 €
РексСвелло 20*4мм		160,00	Гидротайт 25*7мм CJ-0725-3К		11,50 €

Набухающие профили на основе бентонита ТЗ ГидроКонтур®

Название и размер профиля	ВИД	Цена за м. руб.	Название и размер профиля	ВИД	Цена за м. руб.
Гидрофест 10*20мм, Россия		100,00	Гидрофест Ø 40мм, Россия		450,00
Гидрофест 15*25мм, Россия		130,00	Гидрофест Ø 50мм, Россия		750,00
Гидрофест 20*25мм, Россия		160,00	Гидрофест + NEW 10*20мм Бельгия		170,00
Гидрофест 25*40мм, Россия		350,00	Гидрофест + NEW 20*25мм Бельгия		220,00
Гидрофест 50*50мм, Россия		850,00	Waterstop RX 101 20*25мм Польша		3,38 €
Гидрофест Ø 30мм, Россия		395,00	Крепежная сетка		50,00

Дополнительные материалы для крепления бентонитового набухающего профиля ГидроКонтур®

Название	ВИД	Цена за м. руб.	Название	ВИД	Цена за шт.
Фиксирующий клей BeSealed, 290мл		580,00	Набухающая паста BeSealed, 310мл		850,00

Бентонитовые гидроизоляционные маты

Название и размер рулона	Цена руб. м2 до 1000 м2	Цена руб. м2 1000-3000м2	Цена руб. м2 от 3000 м2	Название и размер рулона	Цена €/ м2 до 1000 м2	Цена €/ м2 1000-3000м2	Цена €/ м2 от 3000 м2.
Росбент 1,15*5м Россия	305,00	295,00	280,00	Eurobent 5000, 1,15*5,1м, Польша	5,10	4,80	4,50
Росбент 5*20м Россия	295,00	275,00	260,00	Eurobent 5000, 5,1*40м, Польша	4,80	4,50	4,20
Росбент 5*40м Россия	295,00	275,00	260,00	Eurobent 5000 CS, 1,15*5 м, с пленкой	5,60	5,30	5,00
Росбент П 1,15*5м С пленкой Россия	385,00	365,00	345,00	Eurobent 5000 CS, 5,0*40м, с пленкой	5,80	5,50	5,20
Росбент П 5*40м С пленкой Россия	375,00	355,00	335,00	Eurobent 4000, 1,15*5,1м, Польша	4,80	4,50	4,20
Бентонитовые гранулы, мешок 40кг	1800,00	1600,00	1400,00	Eurobent 4000, 5,1*40м, Польша	4,60	4,30	4,00

Название и размер рулона	Цена €/ м2 до 1000 м2	Цена €/ м2 1000-3000м2	Цена €/ м2 от 3000 м2	Название и размер рулона	Цена €/ м2 до 1000 м2	Цена €/ м2 1000-3000м2	Цена €/ м2 от 3000 м2.
Voltex 6,4мм, 1,15*5м Cetco, Польша	5,65	5,35	5,05	Bentomat AS 50, 5*40м, Польша	4,75	4,45	4,15
Voltex 6,4мм, 5*40м Cetco, Польша	5,50	5,20	4,90	Bentomat AS 100, 5*40м, Польша	5,75	5,45	5,15
Voltex L 5,6мм 1,15*5м, Польша	5,80	5,50	5,20	Bentomat ASL 50, 5*40м, с пленкой	5,35	5,05	4,75
Voltex L 5,6мм 5*40м, Польша	5,60	5,30	5,00	Bentomat ASL 100, 5*40м, с пленкой	6,60	6,30	6,00

Гидроизоляционные ленты для деформационных швов ГидроКонтур

Описание	вид	Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Цена за пог. м/ €	Упаковка/пог.м
Описание: Высокоэластичная гидроизоляционная лента Состав: Внешние слои: нетканое полотно из полипропилена Мембрана: Стойкий к старению термопластичный эластомер Область применения: Деформационные и другие подвижные швы, стыки Выдерживает давление 2,0 Атм		51112	120	0,7	1,95 €	50
Описание: Гидроизоляционная лента из термопластичного эластомера с краями из нетканого полотна, со специальной эластичной зоной посередине. Покрытие: Термопластичный эластомер, стойкий к старению. Область применения: Для внешнего и внутреннего применения, для деформационных швов и стыков с высокой степенью подвижности. Выдерживает давление 2,1 Атм		51123	120/70	1,5	1,95 €	50
Описание: Система Монофлекс (крепится только на эпоксидный клей) Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Для наружного и внутреннего применения. Свойства: - стойкая у УФ-излучению; - подходит для контакта с питьевой водой; - концы можно сваривать строительным феном; - выдерживает большое негативное давление воды. Выдерживает давление 1мм > 4 Атм, 2мм > 5 Атм Ширина от 100 до 1000 мм		51239	200	1	5,95 €	20
Описание: Система Флекс (приклеивается на эпоксидный клей, на обмазочную и мастичную гидроизоляцию) Высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, подверженных интенсивному высокому давлению воды. Лента обладает высокими физическими параметрами, химической стойкостью. Свойства: -; - подходит для контакта с питьевой водой; - выдерживает большое негативное давление воды. Выдерживает давление 1,8bar Ширина от 170 до 550 мм		51239	300	1	8,20 €	20
		51239	500	1	11,45 €	20
		51352	200	2	7,95 €	20
		51352	300	2	11,95 €	20
	51352	500	2	16,00 €	20	
	29202	325/245	1,5	11,00 €	30	

Описание	вид	Размеры	Упаковка	Цена за шт., €
Внутренний угол, арт.29073		140*140	25	4,1 €
Внешний угол, арт. 29074		210*210	25	4,1 €
Внутренний угол, арт.27333		140*140	25	3,95 €
Внешний угол, арт. 27334		210*210	25	3,95 €
Настенная манжета, арт.27336		120*120	25	3,45 €
Настенная манжета, арт.27336		425*425	10	10,95 €

Дихтбанд Клебер - тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный пастообразный клей для монтажа гидроизоляционных лент. Комплект А+Б 45 кг 5,35 за 1 кг ; Комплект А+Б, 15 кг 5,5 за 1 кг. Все цены указаны в Евро и включают НДС. Оплата производится по курсу ЦБ на день выставления счета.

A stylized, hand-drawn illustration of a coastal town. In the foreground, a building with a red-tiled roof and several windows is shown. A sign above the entrance reads 'Алло!'. Below the building, a red car is parked in a lot. To the right, a purple car is driving on a road. In the background, a lighthouse with orange and white sections stands on a hill overlooking a body of water. A small boat is visible on the water. The sky is light blue with stylized clouds and a bird. The overall style is colorful and artistic.

Контакты:

8-(495) 649-02-57, 8-(495)
649-02-10, 8-(495) 649-02-14,
8-(495) 988-14-97; email:
6490257@mail.ru

Моск. область, г. Пушкино, м-н
Мамонтовка,
ул. Центральная, дом 2, тер-я
завода "Малахит"